

peinsa

Equipo de seguridad Industrial Peinsa S de R.L

Direccion: Ave uno 303 Ciudad: Guadalupe N.L Telefono: 81 40406656

Prefiltro 3M 5N11(N95) par

[3M-5N11]

DESCRIPCION:

El prefiltro 3M 5N11 brinda una efectiva e higienica proteccion respira toria, contra polvos y particulas liquidas sin aceite.

Es fabricado con un medio filtrante electrostatico avanzado, novedoso sistema de reteccion de particulas que permiten mayor eficencia del filtro con menor caida de presion.

El prefiltro 5N11 cuenta con un medio filtrante antitaponamiento y su novedosa construccion permite la reduccion al minimo del desprendimiento de fibras logrando exelentes resultados cuando es utilizado en el proceso de pinturas.

CARACTERISTICAS:

Elemento filtrante :Tela no tejida de propileno y poliester. Peso Aprox: 4gms. Color: Blanco. CONCENTRACIONES LIMITES

No usar cuando las concentraciones son mayores a 10 veces el limite de exposicion (media cara) o 100 veces (cara completa) o menor de 0.05mg/m3.

No usar en atmosferas cuyo contenido de oxigeno sea menor a 19.5%.

No usar en atmosferas en el que el contaminate este en concentraciones IDLH(Inmediatamente peigrosas para la vida y la salud.).





peinsaEquipo de seguridad Industrial Peinsa S de R.L
Direccion: Ave uno 303

Ciudad: Guadalupe N.L Telefono: 81 40406656

Prefiltro 3M 5N11(N95) par