



**peinsa**

Equipo de seguridad Industrial Peinsa S de R.L

Direccion: Ave uno 303

Ciudad: Guadalupe N.L

Telefono: 81 40406656

---

## Cable de seguridad de acero galvanizado

[LR100]



## **peinsa**

Equipo de seguridad Industrial Peinsa S de R.L

Dirección: Ave uno 303

Ciudad: Guadalupe N.L

Teléfono: 81 40406656

---

## DESCRIPCIÓN

Cable de seguridad de cable galvanizado trenzado de ¼" (6.4mm) de diámetro con cubierta plástica. Diseñado para ser utilizado con un sistema de restricción o como cable de posicionamiento. Sus componentes brillantes facilitan una rápida supervisión a distancia del uso del mismo. Este equipo está elaborado bajo estrictos estándares de calidad que ofrece un apropiado funcionamiento al momento de ser utilizado.

## INSPECCIÓN

Haga de la inspección una rutina antes de cada uso. Siempre inspeccione su equipo en busca de una señal de daño, deterioro o mal funcionamiento antes de cada uso.

Adicionalmente se debe elaborar una verificación por personal calificado de su equipo antes de comenzar a trabajar. Un record por escrito y/o electrónico de esa verificación debe de ser archivado.

## MANTENIMIENTO

Lavar a mano con agua caliente y detergente, si se desea puede utilizar un limpiador para acero, secar con un paño de ser necesario. La limpieza se recomienda que sea rutinaria para prevenir cualquier acumulación persistente de manchas.

## CARACTERÍSTICAS

Modelo: LR100-18

Sistema: Posicionamiento

Material: Cable de acero de ¼" de diámetro con recubrimiento plástico

Ganchos: Acero

Mecanismo: Doble seguro

Longitud: 1.83mts max. / 1.20mts min.

Peso del producto: 0.950kgs / 2.09lbs

Capacidad: 140kgs / 310lbs

Resistencia a la tensión: 3,500kgs / 7,720lbs

Color: Plateado

Otras longitudes: LR100-12: 1.20mts

LR100-15: 1.50mts

Normas: ANSI Z359.1, Z359.3

NOTA: Recomendado para trabajos de posicionamiento



**peinsa**

Equipo de seguridad Industrial Peinsa S de R.L

Direccion: Ave uno 303

Ciudad: Guadalupe N.L

Telefono: 81 40406656

---

[Cable de seguridad de acero galvanizado](#)